



扫一扫，精彩更多



(3) Validity 或 Duration 表示有效期限,都表示药品使用到标明月份的最后一天。

其次,可借助于药品的外观形状有无变化,识别有效期内的药品有无变质。变质的药品一定不能继续服用,一旦家中药品发现如下现象,请停止使用。

胶囊剂:软化、碎裂或表面发生粘连现象;

丸剂:变形、变色、发霉或臭味;

片剂:表面出现花斑、发黄、发霉、松散或结晶;

糖衣片:表面已褪色露底,出现花斑或黑色,或者崩裂、粘连或发霉;

冲剂:受潮、结块或溶化、变硬、发霉;

药粉:吸潮成发酵变臭;

药膏:已出现油水分层或有异臭;

内服药水(尤其是糖浆剂):不论颜色深浅,都要求澄清,如果出现絮状物、沉淀物,甚至发霉变色,或产生气体,则表明已经变质;

眼药水:除了极少数为混悬液以外,一般都要求澄清,而且不得有一点纤维,也不能有混浊、沉淀、变色等,否则可认定为变质;

注射液:不允许有变色、混浊、沉淀或结晶析出等现象。

【本文作者:范义凤, 通大附院药剂科主任药师, 擅长医院临床药学工作, 先后获得国家发明专利一项, 南通市科技进步三等奖 2 项。任南通市药学会副秘书长, 常务理事, 药分专业委员会副主任委员。】