




## 未分化癌

未分化癌：恶性之高足以让医生谈之色变。未分化癌的生存预后效果非常差，一旦确诊基本进入生命倒计时。目前，绝大多数患者的生存时间在6~12个月，只有5%的患者生存期超过2年。



(图片来自App——大咖病理)

## 治疗方法

甲状腺癌有哪些危害并应如何治疗呢？

颈部肿块：这是最常见的表现。甲状腺肿块不仅影响美观，还会因过大肿块压迫气管导致气管移位、呼吸困难。

侵犯症状：若肿瘤侵犯气管，可产生呼吸困难或咯血；侵犯食管，可引起吞咽困难；侵犯喉返神经可导致声音嘶哑；侵犯颈丛可出现耳、枕、肩等处疼痛。

远处转移：晚期可转移至肺、骨等部位，出现相应的临床表现。

手术是治疗甲状腺癌的常规方式，对于部分复发风险较高、局部晚期、远处转移或复发残留的患者，术后可以给予碘131治疗、靶向治疗等辅助治疗。

## 预防

如何预防甲状腺癌呢？

作息规律，尽量避免不必要的熬夜。

加强防护，避免辐射。避免不必要的医疗放射性检查，使用专业围脖防护甲状腺，降低辐射剂量、减少与辐射的接触时间并加大与辐射源的距离，避免辐射对身体带来不良影响。

加强体育锻炼，合理健康饮食。及时缓解疲劳，保持心情愉悦，增强免疫力，提高身体素质，预防各种肿瘤和慢性病的发生。

减轻心理压力，保持良好心态。提倡健康的情绪表达方式，保持良好的心理状态和乐观的生活态度，养成健康的生活习惯。

定期体检，早发现，早治疗。积极治疗与甲状腺相关的疾病，对于有该病家族史或肿瘤家族史的患者，需要定期进行甲状腺功能和超声检查。