

2. 药物“围攻”与支持治疗：

抗自由基与免疫抑制：大剂量使用维生素 C、乙酰半胱氨酸等抗氧化剂来对抗“氧化风暴”；同时使用糖皮质激素等来抑制肺部纤维化。

保护器官与呼吸支持：全力保护肝、肾功能，并对呼吸进行严密监护。值得注意的是，初期通常会谨慎或避免吸高浓度氧，因为可能加重肺损伤。

绝对禁止

严禁口服！任何情况下都不要与皮肤黏膜接触。

严禁用饮料瓶分装！这是导致误服的首要元凶。

安全上锁存放！远离儿童和生活区域。

误服后，如何自救？——每一秒都至关重要

如果不幸发生误服，请立即按以下步骤操作：

1. 立即催吐(有条件时)：如果患者意识清醒且是刚喝下，立即用手指刺激舌根催吐。但如果已意识不清，切勿催吐！

2. 紧急吸附：立即让患者喝下蒙脱石散(如果手边有)。将 1-2 小包(约 6-12 克)用 50-100 毫升水调匀后服下。

3. 带上物证，直奔医院：这是最重要的一步！立即拨打 120，并务必带上百草枯的原包装瓶，以帮助医生快速确定毒物种类和浓度，为抢救赢得宝贵时间。

生命没有如果，冲动是魔鬼。百草枯不会给你反悔的机会，它只会给你一段清醒的时间去感受生命的流逝。珍爱生命，远离剧毒物品，妥善管理情绪，永远不要让一时的冲动，酿成无法挽回的悲剧。